

Click to prove
you're human



Perfil de led slim embutir

Você está em: Potencialize a iluminação dos espaços com o perfil de embutir com LED integrado, um item muito utilizado em projetos luminotécnicos devido a sua praticidade e versatilidade. O perfil LED de embutir possui potência de 19,2W e fluxo luminoso de 1.135lm.

Além disso, ele possui design técnico e é produzido em alumínio e acrílico com acabamento eletrostático na cor branca. O perfil de LED é o item ideal para espaços modernos como halls de entrada, dormitórios, salas, closets e lavabos, promovendo uma iluminação charmosa e sofisticada aos ambientes.

O prazo de garantia do fabricante não abrange quebras, trincas em vidros ou acrílicos. Características Técnicas Código: 9346023 Ref. Do Produto: SPFE23100LED3BT

Marca: NEWLINE

Material: ALUMÍNIO E ACRÍLICO

Acabamento (Pintura): ELETROSTÁTICA

Resistente a maresia.

Driver: FONTE 24V - Não Acompanha Driver

LED: PCI LED 19,2W 3000K 1135LM 24V - Acompanha LED

Cor: BRANCO TOTAL

Uso INTERNO

Garantias: 2 ANOS COMP ELETR do Fabricante

Tensão: 24V

Dimensões (Alt. x Comp. x Larg.): 3cm x 100cm x 4cm

Nicho (Alt. x Comp. x Larg.): 3cm x 100cm x 3,1cm

Peso: 0,350kg

[illegible]